

TEATRO ARGENTINA

Scheda tecnica



Associazione Teatro di Roma
Via dei Barbieri, 21 - 00186 Roma – Italy
Tel. + 39 066840001
Fax. + 39 06684000338
www.teatrodiroma.net

Teatro Argentina
Via dei Barbieri, 21
00186 Roma – Italy

Sala

Posti a sedere: 696
 platea: 344
 palchi: 40 su 5 ordini, 352 posti a sedere
 pavimento: legno e moquette

Buca per orchestra: profondità: 4.90 m
 larghezza: 11.50 m

Sala prove: situata al terzo piano, sopra i camerini- pavimento in legno
 dimensioni : 13.65 m x 6.10 m – inclusa una pedana 5.50 m x 1.90 x 0.40

Camerini: 12 - uno dotato di telefono
 Sartoria con lavatrice e asciugatrice-

Controllo luci e suono: terzo ordine - 3 palchi centrali
 segnale DMX - Alimentazione elettrica : 2 x 16 A 220 V
 1 x 32 A 380 V

Palcoscenico

Sipario: elettrico ; velluto rosso
Quinte: 10 - velluto nero 04 m x 10 m
Fondale: 1 - velluto nero 10 m x 16 m
Soffitti: 5 - velluto nero 03 m x 16 m
Altezza palco: 1.05 m
Pavimento: legno
Botole: 211 – dimensioni 01 x 01 m
Altezza sottopalco: 2,20 m
Spessore palco: 6,0 cm



Teatro Argentina: palcoscenico



Teatro Argentina: controllo luci e suono

Larghezze:

Boccascena:	11.40 m
Dal sipario tagliaf. fino a 12.35 m. :	22.50 m
Ampiezza dell' arco:	11.50 m
Oltre l'arco (asimmetrico):	18.00 m

Profondità :

Proscenio (dal sipario tagliafuoco):	2.50 m
Dal sipario tagl. all'arco:	12.35 m
Profondità dell'arco	1.50 m
Oltre l'arco	8.30 m

Altezze:

Boccascena (muro)	11.80 m
Mantovana fissa	8,00 m
Graticcia:	
Dal sipario tagl. all'arco.:	15.15 m
Oltre l'arco:	13.90 m

Declivio:

0 %	palcoscenico
1 %	proscenio



Teatro Argentina: lato sinistro



Teatro Argentina: arco

Lunghezza delle americane: 15,40 m

Tiri:

Da 1 a 20: elettrici - 2 velocità - portata massima 350 kg

Da 21 a 56: contrappesate - portata massima 350 kg

Alimentazione:

350 Kw – 380 V – 50 Hertz

Alimentazione compagnie – lato destro palcoscenico

Cabina elettrica del teatro:

132 dimmers 3 KW

72 dimmers 5 KW

Ritorni:

1 → 40 3KW sala
 41 →100 3KW americane
 101 →106 3KW graticcia
 107 →122 3KW botole
 123 →127 3KW sottopalco
 128 →132 3KW buca orchestra

133 →137 5KW fondo palco
 138 →157 5KW 1° ballatoio
 158 →167 5KW 2° ballatoio
 168 →172 5KW graticcia oltre l'arco
 173 →184 5KW americane
 184 →204 5KW palcoscenico

Elevatore elettrico: altezza max 9.75 m

Scarico:

Porta dello scarico:

larghezza: 3.0 m

altezza: 3.3 m

distanza dal palcoscenico : 20.0 m



Teatro Argentina: porta di scarico



Teatro Argentina: porta di scarico